


樂·石晶
LE·CRYSTAL

2025 樂石晶最新系列

牆板 & 地板

2025-10-V4



1

ABOUT US

關於我們

樂·石晶
LE·CRYSTAL

樂石晶・品牌介紹

2018年，樂石晶誕生於台灣，作為台灣第一家在地的SPC石晶地板生產企業，我們以「MIT台灣製造」的匠心精神將SPC石晶地板推向全球市場，並迅速引領潮流

樂石晶不僅是台灣的驕傲，更是全球消費者信賴的選擇！

地板是家的基礎，承載著人們對美好生活的嚮往！
因此，樂石晶始終秉持「品質至上、健康生活」的理念！
從原料選擇到生產工藝，每一個環節都嚴格把關，並持續在產品研發上取得突破，確保每一片SPC石晶地板都擁有卓越的品質與環保性能潮流

樂石晶，讓世界看見台灣的創新與匠心！



樂石晶創辦人 – 曾志文Woody

ABOUT US：



國內首間SPC石晶地板製造公司

2018年在台設立 —— **15,000坪**總部及生產基地

樂·石晶
LE·CRYSTAL

經濟部加工出口區(中港園區)
台中市梧棲區經三路25號

2

INTRODUCTION

石晶介紹

跨界新地材石晶誕生

基材的創新




一種無機化合物，
俗稱灰石、石灰石、石粉、大理石等

碳酸鈣 $CaCO_3$



主要成份為聚氯乙烯

PVC 樹脂粉



• 圖片僅供示意參考

跨界新地材石晶誕生


石晶成分：碳酸鈣、PVC

碳酸鈣

取自天然礦脈







碳酸鈣熔點

1339°C


同时不溶于水

PVC 輔料

安全且成熟的材料







跨界新地材石晶誕生

石晶生產：碳酸鈣+PVC，擠壓成材！







原料 › 攪拌機 › 擠出機 › 養生 › 晶體保護 UV塗料 › 壓貼 降噪底墊 › 養生 › 切割企口 › 包裝

INTRODUCTION

跨界新地材石晶誕生

創新基材平台

① **UV漆+銀離子**
色澤穩定、耐刮止滑、細菌不孳生


② **耐磨層**
高度耐磨擦、耐污漬，保護裝飾層

③ **木紋層**
真實木質花紋層

④ **石晶基材**
碳酸鈣+PVC、零甲醛、防水防潮
及防白蟻、穩定、抗衝擊

⑤ **專利設計鎖扣系統**
結構牢固無聲響，能承受高強度
重物施加壓力，防止水分滲透

⑥ **減震隔音墊**
IXPE



INTRODUCTION：



Q：PVC安全嗎？

PVC本身對人體無害
而真正對人體有害的是塑化劑

「樂石晶SPC石晶地板」 100%無塑化劑

Q：生活中有哪些PVC呢？

吸管、塑膠餐盒
雨衣、保鮮膜、水管、藍白拖
醫療用品、公仔等等







3

OUR ADVANTAGES

特點・優勢

樂石晶7大性能

SEVEN PERFORMANCE ADVANTAGES

無醛健康　超強防水　防蟲防蛀　耐磨防撞　全屋通鋪　性能穩定　輕鬆維護




守護360°成長空間

無醛呼吸
從第一聲啼哭到學步跌撞
給寶寶360°無毒守護
從爬行到奔跑
讓地板成為最安心的玩伴



守護安心日常

重物敲擊不留痕
我們把生活的粗獷，溫柔接住
讓每一寸空間，都經得起時間考驗
全面防禦！抗痕無憂！



看不見的貼心細節

防滑減震，遇水更加止滑
守護每一步的安心
為長者打造安全舒適的生活空間

無醛健康

生產過程中 **無添加**

甲醛、塑化劑、八大重金屬



防水防滑

穿鞋

於一般走道、戶外廣場，防滑係數值應高於0.4

於一般室內空間，防滑係數值應高於0.3

赤腳

於游泳池、澡堂，防滑係數值應高於0.7

於居家客餐廳、衛浴，防滑係數值應高於0.6

樂石晶地板 防滑 係數值高達 **0.8**

試驗方法CNS-3299｜參照日本JIS A1509-12標準



遇水更止滑，保障人身安全！

防焰
防霉

傳統木地板



傳統木地板，容易吸水、水分附著在地板內，**容易滋生細菌**；在光、濕、熱的共同的作用下，木質纖維發生化學反應，**容易變色**

樂石晶地板

Win



樂石晶地板本身不燃燒，高溫不易變形，離火自滅有效阻燃；**於商業領域中，特別適合房地產開發商**

天然無機物，無懼自然的侵蝕！

耐磨耐用



Win


樂石晶

實木複合地板

實木地板


樂邁石晶地板，無懼磨礪！

性能穩定




石晶地板

膨脹 < 0.05%




海島型地板

膨脹 < 2.5%



實木地板

膨脹 < 3-6%



超耐磨地板

膨脹 < 18%



石晶地板



海島型地板



實木地板




超耐磨地板

防水防潮，方便清潔

性能穩定

可鋪設尺寸


放大4倍




400平方公尺鋪設 無需區隔

完美鋪設於各種空間

鋪設便捷




先鋪設可順平地面之夾板，再鋪設SPC地板，適用於略微不平整地面。



原地面直接鋪設SPC地板，適用於平整的地面。





漂浮式施工法：不釘不上膠，不破壞原地表


鋪設便捷



鋪設便捷









鋪設便捷



天災人禍，地板大灘積水



清潔後，地板平整無膨脹

鋪設便捷



超耐磨地板預留至少8mm



SPC只需要3-4mm的空間，且做完馬上收邊

市售地板比較

石晶地板、磁磚、超耐磨地板

	鋪設方式	可拆卸可回收	抗衝擊	防滑	防水防潮	防霉	防焰	柔韌度	穩定度	縫隙精準度	鋪設成本	紋理真實度
石晶地板	乾式快裝	○	○	○	○	○	○	↑	↑	↑	↓	↑
磁磚	濕式	×	×	×	○	○	○	↓	↑	↓	↑	↓
超耐磨木地板	乾式快裝	○	○	○	×	×	○	↑	↑	↑	↓	↑

4

INSPECTION REPORTS

檢 測 報 告

INSPECTION :

完善的報告檢測















2021年1月1日起，


內政部營建署將正式實施建築技術規範：

15公分以上之RC樓板，其樓板表面材

衝擊音降低量指標在 **△Lw 17 分貝以上**

樂石晶地板，有效降噪達：

△Lw 18分貝



國立屏東科技大學
綠建材技術服務中心聲學實驗室
Laboratory of Acoustics
Technical Service Center of Green Building Materials, NPUST

樓板表面材衝擊音降低量性能　試驗報告


發行日期：2025-06-06

試件名稱：	SPC石晶地板
委託單位：	樂石晶建材股份有限公司
報告編號：	C-2505-12
委託編號：	C-2505-B6
試驗標準：	CNS 16211-3 : 2023
宣告標準：	CNS 8465-2 : 2007

- 上述試件經本中心實驗室試驗，報告含封面附頁共 8 頁。
- 使用本報告時須整份使用，分離使用無效，不得任意摘錄。
- 本試驗報告僅對委託單位所送之試件負責。
- 本報告僅供參考，不得作為商業廣告或訴訟之用。
- 試件名稱、試件說明、送樣人資料係由委託單位提供。
- 「國立屏東科技大學綠建材技術服務中心聲學實驗室」稱謂，不得在任何廣告、傳單或產品宣傳文件上使用。
- 以下是唯一被授權使用文字：「所標示性能是由國立屏東科技大學綠建材技術服務中心聲學實驗室依CNS 16211-3:2023進行量測及CNS 8465-2:2007宣告所得」。

國立屏東科技大學 聲學實驗室 報告專用章 綠建材技術服務中心

實驗室主管 林芳銘



報告編號：C-2505-12

國立屏東科技大學
綠建材技術服務中心聲學實驗室
Laboratory of Acoustics
Technical Service Center of Green Building Materials, NPUST
試驗報告

七、試驗結果

頻率 f Hz	$L_{n,0}$ 1/3倍頻 dB	ΔL 1/3倍頻 dB
100	58.5	-0.3
125	57.9	1.4
160	64.9	2.0
200	66.8	3.7
250	68.7	3.3
315	72.0	4.3
400	70.6	6.0
500	71.6	9.3
630	71.2	12.9
800	71.6	17.5
1000	71.5	21.6
1250	72.1	25.4
1600	71.7	29.0
2000	71.3	33.2
2500	69.7	37.9
3150	68.4	38.5

本試驗量測標準引用CNS 16211-3 : 2023	ΔL_w = 18 dB
依CNS 8465-2 : 2007宣告樓板表面材衝擊音降低量性能	$C_{I,\Delta}$ = -11 dB

試驗技術員 劉可崴　品質主管 馮俊豪

試驗技術員　報告簽署人

https://www.acoustics.npust.edu.tw
08-7703202#8367

第7頁，共7頁

No.1, Xuefu Rd., Neipu Township, Pingtung County 912, Taiwan

靜音降噪，舒適靜謐

台灣石晶供應商比較

	樂石晶	他牌（總代理／經銷商）
生產能力	○ 自有工廠 （可自行生產地板，品質與供應穩定）	✕ 需依賴國外廠商供貨 （多為代理或經銷進口品牌）
檢驗報告	○ 全系列產品	✕ 不完整
餘料回收制度	○ 免費回收	✕ 自付回收費用 （不利於長期環保及企業永續發展）
冷卻方式	自然冷卻 48小時	快速冷卻 泡冰水
碳酸鈣目數	碳酸鈣200-400目	碳酸鈣80-90目



地板知識大補帖

#地板有蟲害嗎?



Win

樂石晶SPC地板

主製造材 天然礦石製作的碳酸鈣

完全**不怕蟲**

不怕蟲蟲危機找上門

超耐磨、海島型、實木地板

怕蟲

防不了外來蟲白蟻

木地板最怕的就是成為蟲蟲的瘟床



地板知識大補帖

#地板環保嗎?

Win

樂石晶SPC地板

石晶地板100%可回收再重新製作

不砍樹 每鋪80坪地板就少砍一棵樹 愛護地球

石晶地板鏟至破碎 → 磨粉作業 → 異物雜質篩選剔除 → 領料再生產



Win

樂石晶SPC地板

不怕寵物便溺

專利卡扣**100%不滲水**

通過除臭報告異味不殘留

耐磨耐刮不怕寵物到處抓

超耐磨、海島型、實木地板

怕水且會**吸水**

無法有效清除異味

怕刮擦 (海島型、實木) **不**抗衝擊 (超耐磨、海島型、實木) **易**留下痕跡





Win

樂石晶SPC地板

穩定性極佳

耐熱高達**83度**

可鋪設於**陽台** 可裝**地暖**

塑膠地板

不耐熱 恐遇**熱膨脹**問題

磁磚地板

天氣變化 熱漲冷縮 **易隆起爆裂**

5

2025
WALL PANEL & FLOORING
COLLECTION

2025 牆板 & 地板系列



牆 板 系 列

Wall Panel
Collection

6 系 列 **36** 款

樂·石晶
LE·CRYSTAL

樂·石晶
LE·CRYSTAL

牆板系列 36款

Wall Panel Collection

大類 Category	子類別 Pattern	系列 Series	數量 Qty.	合計 total
牆板	非連紋	**1 墨韵江山系列**	6	36 款
	非連紋	**2 時光流年系列**	6	
	非連紋	**3 水凝砂岩MAX系列**	6	
	非連紋	**4 火山玄武岩MAX系列**	6	
	連紋＋藝術	**5 名貴大理石MAX-L系列**	6	
	連紋	**6 奢華大理石MAX-L系列**	6	

1 樂·石晶 LE·CRYSTAL

墨韵江山系列

尺　寸	4*900*2700mm	倒　角	20°刮倒角
耐磨層	0.25mmPET	光　度	95°PET
表　面	平面CM02	扣　型	TG-03



藍色多瑙河
EWH-8173




孔雀藍
EWH-8173



雨林綠
EWH-8173



藍灰銀河
EWH-8173



藍冷翡翠
EWH-8173



寶格麗粉
EWH-8173

2 樂·石晶 LE·CRYSTAL

時光流年系列

尺　寸	4*900*2700mm	倒　角	20°刮倒角
耐磨層	0.25mmPET	光　度	95°PET
表　面	平面CM02	扣　型	TG-03



細雪白
DY-0119



爵士白
LT-5165



米黃洞石
DY-0117



鉑金米黃
LT-5166



勞倫黑金
LT-5158



拿破崙黑
DY-0115

3 樂·石晶 LE·CRYSTAL

水凝砂岩MAX系列

尺　寸	4*900*2700mm	倒　角	刮倒角
耐磨層	0.3mm	光　度	6.5°±1.5°
表　面	石紋麻面	扣　型	TG
油　漆	抗菌油漆 SE+Uvcoating		



玄墨砂岩MAX

LT-5300



貝母砂岩MAX

LT-5301




水凝煙灰MAX

CT-5302


水凝米砂MAX

CT-5303



薄霧蒼穹MAX

CT-5304



燧石蒼穹MAX

CT-5305

4 樂·石晶 LE·CRYSTAL

火山玄武岩MAX系列

尺　寸	4*900*2700mm	倒　角	刮倒角
耐磨層	0.3mm	光　度	6.5°±1.5°
表　面	石紋麻面	扣　型	TG
油　漆	抗菌油漆 SE+Uvcoating		


流沙銀灰MAX

CT-5306



流沙米黃MAX

CT-5307




玄武鐵灰MAX

LT-4387




玄武墨黑MAX

LT-4388



玄武亞麻MAX

LT-5308



玄武青褐MAX

LT-5309

5 名貴大理石MAX-L系列


凡帝諾白

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材


倒　角　S20/L20
光　度　95°±10°
扣　型　TG-03



凡帝諾白MAX-A
DY-145LA



凡帝諾白MAX-B
DY-145LB



凡帝諾白MAX-C
DY-145LC

5 樂·石晶 LE·CRYSTAL

名貴大理石MAX-L系列

千里江山

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材

倒　角　S20/L20
光　度　95°±10°
扣　型　TG-03



千里江山MAX-A
DY-146LA



千里江山MAX-B
DY-146LB



千里江山MAX-C
DY-146LC

5 樂·石晶 LE·CRYSTAL

名貴大理石MAX-L系列


極品魚肚金

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材


倒　角　S20/L20
光　度　95°±10°
扣　型　TG-03



極品魚肚金MAX-A
DY-148LA



極品魚肚金MAX-B
DY-148LB



極品魚肚金MAX-C
DY-148LC

5 樂·石晶 LE·CRYSTAL

名貴大理石MAX-L系列

傲雪凌霜白

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材

倒　角　S20/L20
光　度　30°
扣　型　TG-03



傲雪凌霜白MAX-A
DY-149LA



傲雪凌霜白MAX-B
DY-149LB



傲雪凌霜白MAX-C
DY-149LC

5 名貴大理石MAX-L系列

卡拉塔紫

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材


倒　角　S20/L20
光　度　95°±10°
扣　型　TG-03



卡拉塔紫MAX-A
DY-150LA



卡拉塔紫MAX-B
DY-150LB



卡拉塔紫MAX-C
DY-150LC


5 樂·石晶 LE·CRYSTAL

名貴大理石MAX-L系列

印象派

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材

倒　角　S20/L20
光　度　95°±10°
扣　型　TG-03



印象派MAX-A
DY-0151A



印象派MAX-B
DY-0151B



印象派MAX-C
DY-0151C



印象派MAX-D
DY-0151D

6 樂·石晶 LE·CRYSTAL

奢石大理石MAX系列

黃金潘朵拉

尺　寸	4*1200*2700mm
耐磨層	0.25mmPET
結　構	彩膜 + 基材
倒　角	S20/L20
光　度	95°±10°
扣　型	TG-03



黃金潘朵拉MAX-A

DY-147LA



黃金潘朵拉MAX-B

DY-147LB



黃金潘朵拉MAX-C

DY-147LC

6 奢石大理石MAX系列

塞納河畔

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材

倒　角　S20/L20
光　度　30°
扣　型　TG-03



塞納河畔MAX-A
DY-152LA



塞納河畔MAX-B
DY-152LB



塞納河畔MAX-C
DY-152LC

6 樂·石晶 LE·CRYSTAL

奢石大理石MAX系列

瑪瑙粉玉

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材


倒　角　S20/L20
光　度　95°±10°
扣　型　TG-03



瑪瑙粉玉MAX-A
DY-153LA



瑪瑙粉玉MAX-B
DY-153LB



瑪瑙粉玉MAX-C
DY-153LC

6 奢石大理石MAX系列

維多利亞金

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材

倒　角　S20/L20
光　度　95°±10°
扣　型　TG-03



維多利亞金MAX-A
DY-154LA



維多利亞金MAX-B
DY-154LB




維多利亞金MAX-C
DY-154LC

6 奢石大理石MAX系列


玻利維亞藍

尺　寸	4*1200*2700mm
耐磨層	0.25mmPET
結　構	彩膜 + 基材
倒　角	S20/L20
光　度	95°±10°
扣　型	TG-03



玻利維亞藍MAX-A

DY-155LA



玻利維亞藍MAX-B

DY-155LB



玻利維亞藍MAX-C

DY-155LC

6 奢石大理石MAX系列

春華秋實

尺　寸　4*1200*2700mm
耐磨層　0.25mmPET
結　構　彩膜 + 基材

倒　角　S20/L20
光　度　30°
扣　型　TG-03



春華秋實MAX-A
DY-156LA



春華秋實MAX-B
DY-156LB



春華秋實MAX-C
DY-156LC



地 板 系 列

Flooring
Collection

9 系 列 5 4 款

樂·石晶
LE·CRYSTAL

樂·石晶
LE·CRYSTAL

地板系列 54款

Flooring Collection

大類 Category	子類別 Pattern	系列 Series	數量 Qty.	合計 total
地板	木紋	1 極地森林系列	3	54 款
	木紋	2 時光雅韻系列	3	
	木紋	3 法國風情系列	3	
	木紋	4 陽光加州系列	3	
	木紋	5 雅緻橡木系列	6	
	木紋	6 琥珀橡木系列	6	
	藝術木紋	7 藝術時尚II系列	6	
	鋸痕紋	8 玫瑰莊園II系列	6	
	石紋	9 雲絮砂岩系列	6	
	石紋	10 火山玄武岩系列	6	
	石紋	11 奢享大理石系列	6	

1

樂·石晶 LE·CRYSTAL

極地森林系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*192*1200mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌UV	表　面	平面



芬蘭淺灰 EWH-7640



芬蘭淺黃
EWH-7642



芬蘭淺白
EWH-7641



芬蘭淺灰
EWH-7640

2 樂·石晶 LE·CRYSTAL

時光雅韻系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*192*1200mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌UV	表　面	平面





長野黃檜
CWH-8151



北美咖檜
CWH-8153



臺灣紅檜
CWH-8152

3 樂·石晶 LE·CRYSTAL

法國風情系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*192*1200mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌UV	表　面	真木紋 CM128/ CM127





法國黃橡
EWH-8741



法國杏橡
EWH-8740



法國灰橡
EWH-8742

4 樂·石晶 LE·CRYSTAL


陽光加州系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*192*1200mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌UV	表　面	真木紋 CM128/ CM127





加州金胡桃
EWH-7643



加州褐胡桃
EWH-8745



加州栗胡桃
EWH-7644

5 樂·石晶 LE·CRYSTAL

雅致橡木系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*178*1200mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌UV	表　面	對版壓貼 - 真木紋 CM92

珍珠白橡
EW-8291



奶茶白橡
EW-8289



魚肚灰橡
EW-8292



淺黃白橡
EW-8293



羊絨白橡
EW-8288



雲峰灰橡
EW-2927

5 樂·石晶 LE·CRYSTAL

雅致橡木系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*178*1200mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌UV	表　面	對版壓貼 - 真木紋 CM92



淺黃白橡 EW-8293





6 樂·石晶 LE·CRYSTAL

琥珀橡木系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*178*1200mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌UV	表　面	對版壓貼 - 真木紋 CM92



日光黃橡
EW-8287



檀心咖橡
EW-2596



琥珀金橡
EW-8294



象牙黃橡
EW-2594



茶煙褐橡
EW-2929



可可咖橡
EW-8299


7 樂·石晶 LE·CRYSTAL

藝術時尚II系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*178*1235mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	木紋面 – 非對版 CM62




日落時分II
CW-1850




星夜浪漫II
CW-1879



夢境玫瑰II
CW-1875



星際巡洋II
CW-1877



電光薄荷II
CW-1878



金沙騎士II
CW-1876

7 樂·石晶 LE·CRYSTAL

藝術時尚II系列

倒　角	R4圓弧刮倒角	尺　寸	6.5/8*178*1200mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	對版壓貼 - 真木紋 CM92







8 樂·石晶 LE·CRYSTAL

玫瑰莊園II系列

倒　角	R4圓弧倒角	尺　寸	6.5/8*192*1532mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	對版 CM126



辛西婭黃橡II
EWH-8704



朱麗葉米橡II
EWH-8701



伯爵栗橡II
EWH-8706



曼塔灰橡II
EWH-8713



月光石啡橡II
EWH-8705



摩卡棕橡II
EWH-8711

8 樂·石晶 LE·CRYSTAL

玫瑰莊園II系列

倒　角	R4圓弧倒角	尺　寸	6.5/8*192*1532mm
光　度	5°~8°	厚　度	6.5/8mm (含1.5/2.0mm IXPE)
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	對版 CM126



辛西婭黃橡II EWH-8704





9 樂·石晶 LE·CRYSTAL

雲絮砂岩系列

倒　角	S20/L20 (0.4mm)	尺　寸	6*400*800mm (光板)
光　度	6.5°±1.5°	厚　度	6mm
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	石紋麻面 CM58



玄墨砂岩
LT-5300



貝母砂岩
LT-5301



褐土砂岩
LT-5310



墨峰砂岩
LT-5311



霧泊砂岩
LT-5318



杏粉砂岩
LT-5319

9 樂·石晶 LE·CRYSTAL

雲絮砂岩系列

倒　角	S20/L20 (0.4mm)	尺　寸	6*400*800mm (光板)
光　度	6.5°±1.5°	厚　度	6mm
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	石紋麻面 CM58








10 樂·石晶 LE·CRYSTAL

火山玄武岩系列

倒　角	S20/L20 (0.4mm)	尺　寸	6*400*800mm (光板)
光　度	6.5°±1.5°	厚　度	6mm
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	石紋麻面 CM58



玄武銀白
LT-5312



玄武煙灰
LT-5313



玄武鐵灰
LT-4387



玄武墨黑
LT-4388



玄武亞麻
LT-5308



玄武青褐
LT-5309

10 樂·石晶 LE·CRYSTAL

火山玄武岩系列

倒　角	S20/L20 (0.4mm)	尺　寸	6*400*800mm (光板)
光　度	6.5°±1.5°	厚　度	6mm
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	石紋麻面 CM58








11

樂·石晶 LE·CRYSTAL

奢享大理石系列

倒　角	S20/L20 (0.4mm)	尺　寸	6*400*800mm (光板)
光　度	光澤度待定	厚　度	6mm
扣　型	強力下壓扣	耐磨層	0.5mm
U　V	抗菌油漆SE+UV	表　面	平面CM02/CM303

魚肚白
LT-8496



爵士白
LT-4310



卡地亞灰
LT-5314



雲朵拉灰
LT-5315



阿瑪尼灰
LT-5316



溫德姆灰
LT-5317

THANK YOU FOR WATCHING

Together, we look forward to creating greater value.

感謝您的觀賞

樂·石晶
LE·CRYSTAL

Lamett 樂石晶建材股份有限公司
435 台中市梧棲區經三路25號
04 - 26595521

LE stone Co., LTD.
No. 25, Jing 3rd Rd., Caonan Vil., Wuqi Dist. Taichung City
435059, Taiwan (R.O.C.)

